

人工妊娠中絶後の避妊継続に関する研究に対するご協力をお願い

研究対象者は当院で人工妊娠中絶を施行した患者さんです。

人工妊娠中絶後、望まない妊娠を繰り返さない為に確実な避妊を行う必要があります。コンドーム使用による避妊では不十分であり、ピルや子宮内避妊具による避妊が望まれます。当院で人工妊娠中絶後の避妊目的の通院の状況に関する観察研究を行い、今後の外来診療に活かしたいと考えております。

本件研究では、当院診療録より、受診者の年齢、居住の市町村、中絶方法、中絶後の通院の状況に関して、個人情報特定されない形で抽出し、解析を行います。研究対象者には、今回の研究による新たな負担は一切ありません。本研究のために研究対象者に連絡することはありません。

研究に携わる者は、個人情報の取扱いに関して、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、「個人情報の保護に関する法律」及び適用される法令、条例等を遵守し、研究対象者のプライバシー保護について最善を尽くします。本研究結果が公表される場合にも、個人を特定できる情報を含みません。また、本研究の目的以外に、本研究で得られた情報を利用いたしません。

研究協力は任意であり、いつでも同意が撤回できます。不同意や同意撤回により、その後の診療時に不利益な対応を受ける心配は一切ないことをお約束いたします。本研究への協力を望まれない患者さんは、下記問い合わせ先までご連絡下さいますようお願いいたします。

ご質問等がございましたら、お気軽にお問合せください。

「問い合わせ先」（つくばセントラル病院 産婦人科 宮本和恵/柴田衣里）

連絡先電話：029-872-1771